

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย**

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
- ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
- 5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด KPI | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|---------------------------|
| | | | | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | | | |
| 1 | ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วย น้ำลอยตอนล่าง หมู่ที่ 1 บ้านป่ารวก | เพื่อใช้กักเก็บน้ำ สำหรับพื้นที่ เกษตรกรรม | ก่อสร้างฝาย คสล. จำนวน 1 จุด | | | 200,000 อบต. ศรีดอนไชย | | จำนวนการ สร้างฝายคสล. กั้นน้ำ 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำ อย่างเพียงพอ สำหรับการเกษตร | กองช่าง |
| 2 | ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วย ร่องฮ้างตอนบน หมู่ที่ 1 บ้านป่ารวก | เพื่อใช้กักเก็บน้ำ สำหรับพื้นที่ เกษตรกรรม | ก่อสร้างฝาย คสล. จำนวน 1 จุด | | | | 200,000 อบต. ศรีดอนไชย | จำนวนการ สร้างฝายคสล. กั้นน้ำ 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำ อย่างเพียงพอ สำหรับการเกษตร | กองช่าง |
| 3 | ขุดลอกลำเหมืองสาธารณ - ประโยชน์ หมู่ที่ 2 บ้านม่อนมะปราง | เพื่อใช้กักเก็บน้ำ สำหรับพื้นที่ เกษตรกรรม | ขุดลอกลำเหมือง ปากกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร | | 50,000 อบต.ศรีดอนไชย | | | จำนวนการ ขุดลอกลำเหมือง 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำ อย่างเพียงพอ สำหรับการเกษตร | กองช่าง |
| 4 | ขุดลอกร่องน้ำรอบชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านม่อนมะปราง | เพื่อป้องกันน้ำท่วม และให้ทางน้ำไหล สะดวก | ขุดลอกร่องน้ำในชุมชน ปากกว้าง 1 ม. ก้นกว้าง 0.80 ม. ลึก 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร | | | | 85,000 อบต. ศรีดอนไชย | จำนวนของ ร่องน้ำที่ได้ มีการขุดลอก ในชุมชน | ทางน้ำไหลสะดวก ลดปัญหาน้ำท่วม ในชุมชน | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย**

แบบ ผ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
- ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด KPI | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------|
| | | | | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | | | |
| 5 | ก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำลอย หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอยหลวง | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร ในฤดูแล้ง | ก่อสร้างฝาย คสล. ลำน้ำลอย จำนวน 1 จุด | | 500,000 อบต. ศรีดอนไชย | | | จำนวนการ ก่อสร้างฝาย กั้นน้ำ 1 แห่ง | ชุมชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | กองช่าง |
| 6 | ขุดลอกห้วยปางวัวตอนบน หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอยหลวง | เพื่อป้องกันน้ำท่วมและ ให้ทางน้ำไหลสะดวก | ขุดลอกห้วยปางวัวปากกว้าง เฉลี่ย 8 ม. ก้นกว้าง 6 ม. ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ยาวเฉลี่ย 90 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.0.80 ม.จำนวน 6 ท่อน | | | 886,000 อบต. ศรีดอนไชย | | จำนวนการ ขุดลอกลำน้ำ ลำห้วย 1 ครั้ง/ปี | ชุมชนมีน้ำใช้ ในการเกษตรและ เพื่ออุปโภคอย่าง เพียงพอ | กองช่าง |
| 7 | ขุดลอกลำน้ำลอย หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอยหลวง | เพื่อป้องกันน้ำท่วมและ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการ เกษตรช่วงฤดูแล้ง | ขุดลอกลำน้ำลอย | | | | 50,000 อบต. ศรีดอนไชย | จำนวนการ ขุดลอกลำน้ำ ลำห้วย 1 ครั้ง/ปี | ชุมชนมีน้ำใช้ ในการเกษตรและ เพื่ออุปโภคอย่าง เพียงพอ | กองช่าง |
| 8 | ก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำลอย หมู่ที่ 4 บ้านหนองเลียบ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมและ ให้ทางน้ำไหลสะดวก | ก่อสร้างฝายขนาดสันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. ยาว 15 ม. | | | 550,000 อบต. ศรีดอนไชย | | จำนวนการ ก่อสร้างฝาย กั้นน้ำ 1 แห่ง | ชุมชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

แบบ ผ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
- ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด KPI | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|---|----------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------------|
| | | | | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | | | |
| 9 | ขุดลอกลำเหมือง สาธารณะ ห้วยตุ้ม หมู่ที่ 4 บ้านหนองเสียบ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมและ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการ เกษตรช่วงฤดูแล้ง | ปากกว้าง 1 ม. ก้นกว้าง 1 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. | | | | 42,000 อบต. ศรีดอนไชย | จำนวนการ ขุดลอกลำน้ำ ลำห้วย 1 ครั้ง/ปี | ชุมชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรและ เพื่ออุปโภคอย่าง เพียงพอ | กองช่าง |
| 10 | ขุดลอกลำน้ำลอย หมู่ที่ 4 บ้านหนองเสียบ | เพื่อป้องกันน้ำท่วม และกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตรช่วง ฤดูแล้ง | ปากกว้าง 8 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. | | | | 280,000 อบต. ศรีดอนไชย | จำนวนการ ขุดลอกลำน้ำ ลำห้วย 1 ครั้ง/ปี | ครัวเรือนมีน้ำใช้ ในการเกษตรและ เพื่ออุปโภคอย่าง เพียงพอ | กองช่าง |
| 11 | ขุดลอกร่องตื้น หมู่ที่ 6 บ้านป่าดิงงาม | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ทำการเกษตรในช่วง ฤดูแล้ง | ปากกว้างเฉลี่ย 15 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 10 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 1,170 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 32,550 ลบ.ม. | | | 1,177,000 อบต. ศรีดอนไชย | | จำนวนชุมชนที่ มีน้ำใช้ในการ เกษตรในฤดูแล้ง | ครัวเรือนมีน้ำใช้ ในการเกษตรและ เพื่ออุปโภคอย่าง เพียงพอ | กองช่าง |
| 12 | ขุดลอกร่องลึ หมู่ที่ 6 บ้านป่าดิงงาม | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ทำการเกษตรในช่วง ฤดูแล้ง | ปากกว้างเฉลี่ย 10 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 8 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. ยาว 310 ม. ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 2,480 ลบ.ม. | | | 89,000 อบต. ศรีดอนไชย | | จำนวนชุมชนที่ มีน้ำใช้ในการ เกษตรในฤดูแล้ง | ครัวเรือนมีน้ำใช้ ในการเกษตรและ เพื่ออุปโภคอย่าง เพียงพอ | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS

แบบ ผ

ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS

5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด KPI | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|--|----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|---------------------------|
| | | | | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | | | |
| 13 | ซ่อมแซมฝายร่องตูด หมู่ที่ 6 บ้านป่าดิงงาม | เพื่อซ่อมแซมฝายที่ชำรุดเสียหาย ให้มีสภาพการใช้งานได้ดีตามปกติ | ซ่อมแซมฝายร่องตูดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีปกติ จำนวน 1 แห่ง | | | 200,000 อบต. ศรีดอนไชย | | จำนวนฝายน้ำล้นที่ได้รับ การซ่อมแซม | เกษตรกรมีน้ำใช้ ในการทำการเกษตร | กองช่าง |
| 14 | ขุดลอกร่องตูดตอนบน หมู่ที่ 6 บ้านป่าดิงงาม | เพื่อป้องกันน้ำท่วมและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง | ขุดลอกร่องตูดตอนบน | | | | 50,000 อบต. ศรีดอนไชย | จำนวนการขุดลอกลำน้ำลำห้วย | ครัวเรือนมีน้ำใช้ ในการเกษตรและเพื่ออุปโภคอย่าง | กองช่าง |
| 15 | ก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำอึง หมู่ที่ 6 บ้านป่าดิงงาม | เพื่อป้องกันน้ำท่วมและให้ทางน้ำไหลสะดวก | ก่อสร้างฝาย คสล. กั้นลำน้ำอึง จำนวน 1 แห่ง | | | 600,000 อบต. ศรีดอนไชย | | จำนวนการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ 1 แห่ง | ชุมชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร | กองช่าง |
| 16 | ก่อสร้างแนวกันตลิ่งพังลำน้ำอึง หมู่ที่ 6 บ้านป่าดิงงาม | เพื่อใช้ในการป้องกันการพังทลายของตลิ่งของลำน้ำอึง | ก่อสร้างฝาย คสล. กั้นลำน้ำอึง จำนวน 1 แห่ง | | | 600,000 อบต. ศรีดอนไชย | | จำนวนในการก่อสร้างตลิ่งลำน้ำอึง | ลดการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำลำน้ำอึง | กองช่าง |
| 17 | เรียงหินฝั่งแม่น้ำลอย หมู่ที่ 7 บ้านใหม่แม่ลอย | เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งจากการกัดเซาะของน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก | เรียงหินยาว 87.00 เมตร สูง 6.00 เมตร | | | 1,750,000 อบต. ศรีดอนไชย | | จำนวนตลิ่งในการเรียงหินป้องกันการพังทลาย | ลดการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำลำน้ำอึง | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS

แบบ ผ

5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด KPI | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------------|
| | | | | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | | | |
| 18 | ขุดลอกแหล่งน้ำสำหรับใช้ทางการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านใหม่แม่ลอย | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง | ปากกว้าง 10 ม. ก้นกว้าง 8 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. ยาว 550 ม. | | | | 185,000 อบต. ศรีดอนไชย | จำนวนชุมชนที่มีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง | ครัวเรือนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 19 | ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. ลำนน้ำลอย 2 จุด หมู่ที่ 7 บ้านใหม่แม่ลอย | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง | จุดที่ 1 ขนาดสันฝายยาว 15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดสันฝายยาว 15.00 เมตร | | | | 310,000 อบต. ศรีดอนไชย | จำนวนชุมชนที่มีน้ำใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง | มีน้ำใช้สำหรับภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 20 | ขุดลอกลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 8 บ้านม่อนหลวง | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง | ขุดลอกปากกว้างเฉลี่ย 7 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 380 ม. ลึกเฉลี่ย 150 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,850 ลบ.ม | | | 100,000 อบต. ศรีดอนไชย | | จำนวนการขุดลอกลำน้ำลำห้วย 1 ครั้ง/ปี | มีน้ำใช้สำหรับภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 21 | ขุดลอกร่องฮ้าง หมู่ที่ 10 บ้านม่อนหินแก้ว | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง | ขุดลอกปากกว้างเฉลี่ย 20 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 15 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. ยาว 1,300 ม. | | 140,000 อบต. ศรีดอนไชย | | | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง | มีน้ำใช้สำหรับภาคใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS

5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (ต่อ)

แบบ ผ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด KPI | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|---------------------------|
| | | | | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | | | |
| 22 | กำจัดวัชพืชลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านม่อนหินแก้ว | เพื่อรักษาสภาพของแหล่งน้ำและเก็บกักน้ำสำหรับการเกษตร | ขนาดพื้นที่กำจัดวัชพืชไม่น้อยกว่า 26,000 ตร.ม. ปริมาณวัชพืชไม่น้อยกว่า 1,820 ตัน (ความหนาเฉลี่ย 70 กก./ ตร.ม) | 139,000 อบต. ศรีดอนไชย | | | | จำนวนแหล่งน้ำที่มีการกำจัดวัชพืช | แหล่งน้ำสะอาด มีน้ำเพียงพอต่อภาคการเกษตรตลอดทั้งปี | กองช่าง |
| 23 | ก่อสร้างฝายน้ำล้นร่องฮ้าง หมู่ที่ 10 บ้านม่อนหินแก้ว | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง | ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดสันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. ยาว 18.00 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | | | 630,000 อบต. ศรีดอนไชย | 630,000 อบต. ศรีดอนไชย | จำนวนแหล่งน้ำมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง | มีน้ำใช้สำหรับภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 24 | ขุดลอกร่องน้ำ (ร่องโซก) หมู่ที่ 10 บ้านม่อนหินแก้ว | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง | ปากกว้าง 4.00 เมตร ก้นกว้าง 3.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร | | 147,000 อบต. ศรีดอนไชย | 147,000 อบต. ศรีดอนไชย | 147,000 อบต. ศรีดอนไชย | จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง | มีน้ำใช้สำหรับภาคใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 25 | ขุดลอกหนอง/ลำเหมือง/คลองสาธารณะภายในตำบล | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและป้องกันน้ำท่วม | ขุดลอกจุดที่ตื้นเขิน | | | 200,000 อบต. ศรีดอนไชย | 200,000 อบต. ศรีดอนไชย | จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS

5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด KPI | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงบประมาณ รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|---|----------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | | | |
| 26 | ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. ภายในตำบลศรีดอนไชย | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ทำการเกษตรในช่วง ฤดูแล้ง | สร้างฝายกั้นน้ำ คสล. ภายใน เขตพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย | | | 200,000 อบต. ศรีดอนไชย | 200,000 อบต. ศรีดอนไชย | จำนวนการ สร้างฝายคสล. ในตำบล | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ทำการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 27 | โครงการเรียงหินป้องกัน ตลิ่งพังลำน้ำภายในตำบล ศรีดอนไชย | เพื่อป้องกันการพังทลาย ของตลิ่งจากการกัดเซาะ ของน้ำในช่วงฤดู น้ำหลาก | เรียงหินป้องกันตลิ่งพังในตำบล | | | 200,000 อบต. ศรีดอนไชย | 200,000 อบต. ศรีดอนไชย | จำนวนตลิ่ง ในการเรียงหิน ป้องกันการพัง ทลาย | ลดการพังทลาย ของตลิ่งริมแม่น้ำ ลำน้ำอิง | กองช่าง |
| รวม | 27 โครงการ | - | - | 139,000 | 837,000 | 7,529,000 | 2,579,000 | - | - | - |

l. 01

